



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



Jak správně identifikovat vaše kolo?

- Krok 1** spočítejte počet děr pro šrouby
Krok 2 změřte průměr vnitřní díry (v mm)
Krok 3 změřte průměr kola (v mm)
Krok 4 změřte šířku kola (v mm)

Jak hledat v katalogu?

Kola jsou tříděna podle:

1. počtu děr pro šrouby
2. průměru vnitřní díry
3. průměru kola
4. šířky kola



Nejdůležitější informace

Počet otvorů pro šrouby	Qty-BH:	<input type="text"/>
Středový otvor	AX1/AX2:	<input type="text"/>
Průměr kola	D:	<input type="text"/>
Šířka kola	W:	<input type="text"/>
Délka náboje (je-li k dispozici) HL:		<input type="text"/>


Materiál

Obruč: polyuretan - vulkolan, trakntan, měkký polyurethan, guma, silon, antistatika.
Střed: litina, ocel, hliník.

Materiál kola

Materiál obruče:	MAT:	<input type="text"/>
Materiál středu:	MAT-Rim:	<input type="text"/>
Profilovaný (ano/ne)	PRF:	<input type="text"/>

Typ otvoru pro šrouby



Zkratky


RB : Guma
VU : Vulkolan
PU : Polyurethan
TT : Trackothan
RB-NM: Guma nešpinící
PU Soft: Měkký polyurethan
PU HD: Tvrdý polyurethan

Volitelné informace

Průměr ráfku	D-Rim:	<input type="text"/>
Šířka ráfku	W-Rim:	<input type="text"/>
Tvar závitu	SH-TR:	<input type="text"/>
Průměr díry pro šrouby	D_BH:	<input type="text"/>
Typ otvoru pro šrouby	TY-BH:	<input type="text"/>
Počet děr se závitem	n_th:	<input type="text"/>
Průměr děr se závitem	d_th:	<input type="text"/>
Průměr stoupání	Pitch:	<input type="text"/>
Tloušťka příruby	Th_FL:	<input type="text"/>
Osazení příruby zvenku	Ofs_Out:	<input type="text"/>
Osazení příruby zevnitř	Ofs_In:	<input type="text"/>
Lisovaný povrch (ano/ne)	R&T:	<input type="text"/>




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA








	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
Standardní hnací kolo se 3. dírami												
	RB	3	13,5	89	63,5	305 x 89		33,5			CYL	139TA6843
Standardní hnací kolo se 4. dírami												
	PU	4	13	114	0	216 x 68	77				CYL	108TA3946
	U-H	4	13	114	0	216 x 68	77				CYL	139TA9667
	TT	4	12,5	55	30	200 x 75	78				CYL	129TA8914
	PU	4	12,5	55	30	200 x 75	78				CYL	108TA8339




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	4	12,5	55	30	200 x 75	78				CYL	129TA8913
	PU	4	12	55	30	210 x 75	78				CYL	108TA8343
	TP	4	12	55	30	210 x 75	78				CYL	129TA8916
	PU-Soft	4	10	60	30	220 x 70	76				CYL	147TA2753
	PU	4	10	60	30	220 x 70	76				CYL	108TA8328




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU-QZ	4	18	70	30	250 x 85	100				CYL	147TA2754
	VU	4	18,5	70,5	30	254 x 85	98,5				CYL	115TA5825
	RB	4	18,5	70,5	30	254 x 85	98,5				CRW	147TA2756
	PU	4	18,5	70	30	254 x 102	106			R&T	CYL	108TA3948
	RB	4	18,5	70,5	30	254 x 102	106			R&T	CRW	147TA2757




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	4	13	70	30	254 x 126					CYL	108TA3949
	VU	4	13	62	40	200 x 80		37			CYL	129TA8920
	VU	4	10,5	72	50	200 x 85		32,5	2M10		CRW	129TA8922
	PU	4	10,5	72	50	200 x 85		32,5	2M10		CYL	108TA3979
	PU	4	10,5	72	50	200 x 85		32,5	2M10		CYL	129TA8923




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	4	10,5	72	50	200 x 85		33	2M10		CYL	108TA3980
	VU	4	14	80	50	230 x 85		10			CRW	108TA8565
	TT	4	12,5	80	50	230 x 85		10			CYL	129TA8926
	PU	4	12,5	80	50	230 x 85		10			CYL	107TA3271
	PU-Soft	4	12,5	80	50	230 x 85		10			CYL	129TA8925




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	4	12,5	80	50	230 x 85		10			CYL	107TA3272
	VU	4	13	80	50	230 x 85					CRW	108TA4107
	PU-Soft	4	13	80	50	230 x 85					CYL	147TA2762
	RB	4	13	80	50	230 x 85				R&T	CYL	108TA4108
	PU	4	12	80	50	233 x 85		10			CYL	129TA8924




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	4	12,5	80	50	250 x 80	83			R&T	CYL	147TA2766
	RB	4	12,5	80	50	250 x 80	83				CYL	108TA4066
	RB	4	13	80	50	250 x 80	100		2M10	R&T	CYL	147TA2764
	VU	4	13,5	95	60	250 x 90					CYL	108TA8562
	TT	4	12,5	95	60	250 x 90					CYL	108TA4079




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	4	12,5	95	60	250 x 90					CRW	108TA4076
	PU-Soft	4	12,5	95	60	250 x 90					CRW	147TA2767
	RB	4	12,5	95	60	250 x 90					CYL	108TA4077
	VU	4	12,5	92	62	310 x 104		10			CYL	147TA2768
	VU-AS	4	14	95	65	230 x 80		25			CYL	129TA8929




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	4	14	95	65	230 x 80		25			CYL	129TA8928
	PU-Soft	4	14	95	65	230 x 80		25			CYL	147TA2772
	PU-Soft	4	10,5	103	80	246 x 90		39			CYL	147TA2774
	VU-AS	4	15	112	80	250 x 75		6			CYL	139TA9388
	TT	4	15		80	250 x 75					CYL	129TA8934



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	4	15		80	250 x 75					CYL	108TA3909
	VU-QZ	4	15	112	80	250 x 80		3			CYL	129TA8936
	TT	4	15	112	80	250 x 80		3			CYL	129TA8935
	RB-NM	4	15	112	80	250 x 80		3			CYL	147TA2775
	RB	4	15	112	80	250 x 80		13			CYL	108TA3910



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	4	15	112	80	250 x 80		13			CYL	147TA2777
	VU	4	15	112	80	250 x 105		25			CYL	147TA2780
	VU	4	15	112	80	250 x 105		30			CYL	129TA8937
	RB	4	20	112	80	285 x 100		30		R&T	CYL	129TA8938
	TT	4	18,5	130	80	310 x 120		52			CYL	129TA8939




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB-NM	4	13,3	114	86	381 x 127 (15 x 5)		27			CYL	129TA8940
	RB-NM	4	17	146	113	305 x 100		14			CYL	147TA2786
	VU	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CRW	129TA8932
	VU-AS	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CRW	129TA8933
	VU-HD	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CYL	147TA2771



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CRW	116TA5198
	PU	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CYL	129TA8931
	PU	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CYL	105TA4635
	PU-Soft	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CRW	129TA8930
	PF	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CYL	147TA2770



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CRW	107TA3273
	RB	4	13	95	63 / 65	230 x 90		36			CYL	116TA5160
	PU	4	13	125	92 / 95	250 x 88		12			CYL	108TA3975
	PU-Soft	4	13	125	92 / 95	250 x 88		12			CYL	129TA8941
	RB-NM	4	13	125	92 / 95	250 x 100		16			CRW	108TA3977




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	4	13	125	92 / 95	256 x 100		18			CRW	108TA3976
	VU	4	10,5	52	M10	200 x 75	77				CYL	107TA3268
	RB	4	10,5	52	M10	200 x 75	77				CYL	107TA3269
Standardní hnací kolo s 5. dírami												
	RB	5	13,5	50	0	230 x 102	114				CRW	129TA8943
	PU	5	13		0	230 x 127				R&T	CYL	147TA2788




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA







	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	25	112	0	305 x 127					CYL	108TA8580
	TT	5	18	145	0	380 x 170					CYL	129TA8944
	VU	5	13	70	30	230 x 75	85				CYL	147TA2791
	VU-QZ	5	13	70	30	230 x 75	85				CYL	147TA2793
	VU-AS	5	13	70	30	230 x 75	85				CYL	147TA2792



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	13	70	30	230 x 75	85				CYL	147TA2790
	PU	5	13	70	30	230 x 75	85				CYL	108TA8628
	PU	5	13	70	30	230 x 75	85				CYL	147TA2789
	PU-Soft	5	12	70	30	230 x 82					CRW	129TA8948
	PU-Soft	5	12	70	30	230 x 82					CRW	129TA8947



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	5	12	70	30	230 x 82					CYL	115TA5828
	RB	5	13	70	30	230 x 82					CYL	129TA8949
	PU	5	16	80	35	254 x 127		9			CYL	108TA8318
	RB	5	16	80	35	254 x 127		9			CYL	111TA1219
	PU	5	16,5	70	35	255 x 127		9			CYL	129TA8950








STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	14,5	90	40	254 x 90		14,5			CYL	147TA2794
	VU	5	14,5	90	40	254 x 90		14,5			CRW	129TA8952
	VU-AS	5	14,5	90	40	254 x 90		14,5			CYL	147TA2796
	PU-Soft	5	14,5	90	40	254 x 90		14,5			CYL	147TA2795
	PU-Soft	5	14,5	90	40	254 x 90		14,5			CRW	129TA8951



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	14,5	90	40	254 x 125		41,5	5 + 5		CYL	129TA9125
	VU-AS	5	15	72	40	254 x 125		41,5			CYL	147TA2798
	TT	5	14,5	90	40	254 x 125		41,5			CYL	147TA2797
	PU	5	13	70	45	220 x 70	82				CYL	129TA8953
	RB	5	13	70	45	230 x 60	82				CYL	129TA8954




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TP	5	13	70	45	230 x 64	82				CYL	129TA8955
	RB	5	13	70	45	230 x 70	73				CRW	147TA2810
	VU	5	13	70	45	230 x 70	76				CYL	147TA2816
	VU-QZ	5	13	70	45	230 x 70	76				CYL	147TA2818
	PU	5	13	70	45	230 x 70	76				CYL	147TA2814




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	5	13	70	45	230 x 70	76				CYL	147TA2815
	PF	5	13	70	45	230 x 70	76				CYL	147TA2812
	PF	5	13	70	45	230 x 70	76				CYL	147TA2813
	VU	5	13	70	45	230 x 70	79				CYL	147TA2819
	VU	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	108TA8355



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	129TA8962
	VU	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	147TA2807
	VU	5	13	70	45	230 x 70	82				CYL	147TA2820
	VU-QZ	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	129TA8961
	VU-AS	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	147TA2809



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU-HD	5	13	70	45	230 x 70	82				CRW	147TA2821
	PU	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	147TA2803
	PU	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	107TA3245
	PU	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	129TA8965
	PU	5	13	70	45	230 x 70	82				CYL	108TA8608




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	5	13	70	45	230 x 70	82				CYL	108TA3943
	PU-Soft	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	129TA8957
	PF	5	14	70	45	230 x 70	82				CYL	129TA8958
	TP	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	147TA2805
	RB	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	107TA3246




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	129TA8960
	RB-NM	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CYL	147TA2806
	RB-AS	5	13	70	45	230 x 70	82				CYL	129TA8959
	TT-Soft	5	14	70	45	230 x 70	82		3M10		CRW	129TA8964
	TT	5	14	70	45	230 x 70		8	3M8		CRW	129TA8966




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	5	14	70	45	230 x 70		8	3M8		CYL	129TA8967
	VU	5	14	70	45	230 x 70		9	3M8		CRW	111TA1324
	TT	5	13	70	45	230 x 75	82	72			CYL	129TA8970
	PU-Soft	5	13	70	45	230 x 75	82	72			CYL	108TA8611
	TP-SFT	5	13	70	45	230 x 75	82	72			CYL	147TA2822




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU-QZ	5	13	70	45	230 x 75	82				CYL	147TA2823
	VU-AS	5	13	70	45	230 x 75	82				CYL	129TA8969
	PU	5	13	70	45	230 x 75	82				CYL	129TA8971
	PU	5	12,5	70	45	230 x 75	82			R&T	CYL	147TA2825
	PU-Soft	5	13	70	45	230 x 75	82				CYL	108TA8612




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	5	13	70	45	230 x 75	82				CYL	108TA8610
	RB	5	13	70	45	230 x 75	82				CYL	108TA8609
	PU-Soft	5	14	70	45	230 x 75	84				CYL	147TA2824
	RB-NM	5	13	70	45	230 x 75	84				CYL	129TA8956
	RB-NM	5	13	70	45	230 x 75	84				CYL	129TA8972




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	147TA2829
	VU-QZ	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	147TA2831
	VU-AS	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	147TA2826
	TT	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	129TA8974
	PU	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	108TA3990




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PF	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	129TA8976
	TP-SFT	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	129TA8975
	RB	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	108TA3991
	RB	5	14	70	45	230 x 82			3M10		CYL	129TA8977
	VU-HD	5	13	70	45	230 x 90		6			CRW	147TA2836




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	5	13	70	45	230 x 90		6			CYL	116TA5254
	PU-Soft	5	13	70	45	230 x 90		6			CRW	147TA2832
	TP	5	13	70	45	230 x 90		6			CYL	147TA2833
	RB-NM	5	13	70	45	230 x 90		6			CYL	147TA2834
	RB-NM	5	13	70	45	230 x 90		6			CRW	147TA2835




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	13	70	45	230 x 90		8			CYL	108TA8347
	VU-QZ	5	13	70	45	230 x 90		8			CYL	147TA2838
	RB	5	13	70	45	230 x 90		8			CYL	108TA8592
	RB	5	13	70	45	230 x 90		8			CYL	116TA5253
	VU-HD	5	13	70	45	230 x 90					CRW	147TA2839




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	14	70	45	230 x 105		14	3M8		CRW	147TA2840
	VU-AS	5	12	70	45	233 x 85	90				CYL	129TA8978
	PU	5	12,5	70	45	233 x 85	90				CYL	108TA4073
	PU	5	12,5	70	45	233 x 85	90				CYL	111TA1265
	TP	5	12,5	70	45	233 x 85	90				CYL	147TA2841




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	5	12,5	70	45	233 x 85					CYL	108TA4075
	PU-Soft	5	12,5	70	45	233 x 85					CYL	111TA1266
	RB	5	12,5	70	45	233 x 85					CYL	108TA4074
	RB	5	17	70	45	254 x 127		15			CYL	129TA8980
	VU	5	10	85	50	250 x 130					CYL	147TA2844




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	5	11	85	50	250 x 130					CYL	129TA8983
	VU	5	13	75	50	264 x 88				R&T	CYL	147TA2845
	VU	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	147TA2847
	VU	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	129TA8987
	VU-QZ	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	129TA8985




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	147TA2846
	PU	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	111TA1213
	PU-Soft	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	129TA8984
	PU-Soft	5	11	92	60	215 x 70	89				CYL	129TA8986
	PU	5	11	92	60	215 x 78	89				CYL	128TA4340




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PF	5	11	92	60	215 x 78	89				CYL	129TA8988
	RB	5	11	92	60	215 x 78	89				CRW	107TA3244
	RB-NM	5	11	92	60	215 x 78	89				CYL	129TA8990
	VU	5	11	92	60	215 x 80	89				CYL	147TA2850
	TT	5	11	92	60	215 x 80	89				CYL	147TA2849



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	11	92	60	215 x 80	89				CYL	129TA8989
	PU-Soft	5	11	92	60	215 x 80	89				CYL	147TA2848
	RB	5	11	92	60	215 x 80	89				CYL	129TA8991
	RB-AS	5	11	92	60	215 x 80	89				CYL	116TA5068
	VU	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8993



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8995
	PU	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	147TA2851
	PF	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8992
	RB	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8996
	RB	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8998




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB-NM	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8999
	RB-NM	5	13	90	65	230 x 70	83				CYL	129TA8997
	VU	5	13	90	65	230 x 90		5			CYL	129TA9001
	VU-QZ	5	13	90	65	230 x 90		5			CYL	129TA9000
	VU-AS	5	13	90	65	230 x 90		5			CYL	139TA9389




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA








	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	13	90	65	230 x 90		5			CYL	129TA9002
	PU-Soft	5	13	90	65	230 x 90		5			CRW	147TA2852
	RB	5	13	90	65	230 x 90		5			CYL	129TA9003
	RB	5	13	90	65	230 x 90		5			CYL	129TA9004
	VU	5	15,5	105	65	345 x 110		7,5			CYL	108TA3912




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	5	15	105	65	350 x 140		28			CYL	129TA9005
	VU	5	14,5	112	80	230 x 100		21			CYL	147TA2855
	VU	5	18,5	112	80	250 x 75		2			CYL	129TA9008
	TT	5	19	112	80	250 x 75		2			CYL	129TA9009
	VU	5	16	112	80	250 x 75		4,5			CYL	147TA2856




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	147TA2859
	VU	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	108TA3927
	VU	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	129TA9012
	VU-AS	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	147TA2860
	TT	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	129TA9010




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	147TA2857
	TT-Soft	5	16	112	80	250 x 75		14			CRW	129TA9011
	PF	5	16	112	80	250 x 75		15			CYL	147TA2861
	RB	5	16	112	80	250 x 75		15			CYL	139TA9658
	VU	5	15	112	80	250 x 80		3,5			CYL	147TA2863




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	15	112	80	250 x 80		3,5			CYL	129TA9014
	TT-Soft	5	15	112	80	250 x 80		3,5			CYL	129TA9013
	VU	5	15	112	80	250 x 80		5			CRW	108TA4092
	PU-Soft	5	15	112	80	250 x 80		7			CRW	147TA2865
	RB	5	18,5	112	80	250 x 80		9		R&T	CYL	129TA9016




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA








	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18	112	80	250 x 80		10			CYL	111TA1259
	PU	5	18,5	112	80	250 x 80		10		R&T	CYL	129TA9015
	PU	5	15	112	80	250 x 80		10		R&T	CYL	108TA4105
	RB	5	15	112	80	250 x 80		15		R&T	CYL	108TA4104
	VU	5	18	112	80	250 x 80					CYL	147TA2862




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	5	19	112	80	250 x 80				R&T	CYL	108TA4030
	RB	5	19	112	80	250 x 80				R&T	CYL	108TA4031
	PU	5	18,5	112	80	250 x 82		9			CYL	111TA1386
	TT	5	18,5	112	80	250 x 82		10			CYL	147TA2867
	PU	5	18,5	112	80	250 x 82		10			CRW	107TA3270




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PF	5	18,5	112	80	250 x 82		10			CYL	129TA9018
	VU	5	15	112	80	250 x 82		11,5			CRW	108TA4103
	PU	5	18,5	112	80	250 x 82		30			CYL	129TA9021
	RB	5	18,5	112	80	250 x 85		5			CYL	129TA9019
	RB	5	18,5	112	80	250 x 85		5			CYL	147TA2868




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	112	80	250 x 100		40			CYL	129TA9024
	VU	5	18,5	112	80	250 x 100		40			CYL	111TA1388
	VU	5	18,5	112	80	250 x 105		25		R&T	CRW	129TA9025
	VU-AS	5	18,5	112	80	250 x 105		25		R&T	CYL	147TA2869
	RB	5	18,5	112	80	250 x 105		27		R&T	CYL	129TA9026



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	16	112	80	250 x 105		30			CYL	107TA3251
	TT	5	16	112	80	250 x 105		30			CYL	147TA2870
	VU	5	16	112	80	252 x 100		20			CYL	108TA8317
	PF	5	16	112	80	252 x 100		20			CYL	129TA9028
	PU	5	18		80	254 x 75		2			CYL	147TA2874



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	112	80	254 x 80					CYL	129TA9029
	VU-AS	5	18,5	112	80	254 x 80					CYL	147TA2875
	RB-AS	5	18,5	112	80	254 x 80					CYL	129TA9030
	VU	5	18,5	112	80	254 x 82		10			CYL	129TA9031
	VU	5	18,5	112	80	254 x 82		10			CRW	147TA2876




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	5	18,5	112	80	254 x 82		10			CYL	147TA2877
	VU	5	18,5	112	80	254 x 90		13			CYL	129TA9032
	VU	5	18,5	112	80	254 x 100		14			CRW	108TA8596
	VU-HD	5	18,5	112	80	254 x 100		14			CYL	147TA2880
	RB	5	18	112	80	254 x 100		14			CYL	147TA2878



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB-AS	5	18	112	80	254 x 100		14			CYL	147TA2879
	VU	5	18,5	112	80	254 x 100		17			CRW	108TA4094
	VU	5	18,5		80	254 x 100		17			CYL	147TA2883
	PU-Soft	5	18,5	112	80	254 x 100		17			CRW	129TA9033
	VU	5	18,5	112	80	254 x 100		20,5			CYL	111TA1260



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	112	80	254 x 100		25,5			CYL	129TA9034
	VU	5	18	112	80	254 x 102		14			CYL	108TA8340
	VU-AS	5	18	112	80	254 x 102		14			CYL	147TA2887
	TT	5	18	112	80	254 x 102		14			CYL	147TA2886
	PU	5	18	112	80	254 x 102		16		R&T	CYL	129TA9036




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PF	5	18	112	80	254 x 102		16			CYL	129TA9037
	RB-NM	5	18	112	80	254 x 102		16			CYL	108TA8591
	RB-NM	5	18	112	80	254 x 102		16			CYL	147TA2888
	RB	5	18	112	80	254 x 102		16,5			CRW	115TA5845
	VU	5	18,5	112	80	254 x 125		41,5			CYL	147TA2889




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA








	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	18,5	112	80	254 x 125		41,5			CYL	129TA9039
	PU-Soft	5	18,5	112	80	254 x 125		41,5			CRW	129TA9038
	VU	5	16	112	80	280 x 75		9			CYL	108TA4126
	PU	5	15	112	80	285 x 75		8		R&T	CYL	108TA4101
	RB	5	15	110	80	285 x 75		10		R&T	CYL	108TA4102




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA








	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	112	80	300 x 100		23			CYL	108TA4125
	VU	5	18	112	80	300 x 100		42			CYL	108TA4127
	VU	5	14,5	112	80	305 x 140		53			CRW	129TA9041
	VU	5	18,5	112	80	310 x 100		21			CYL	147TA2893
	VU-AS	5	18,5	112	80	310 x 100		21			CYL	147TA2894




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	5	18,5	112	80	310 x 100		21			CYL	108TA8603
	VU	5	18,5	112	80	310 x 104		28			CYL	108TA4117
	VU	5	16	112	80	310 x 110		62			CYL	108TA3924
	VU	5	16	112	80	310 x 120		42			CYL	147TA2895
	TT	5	18,5	112	80	310 x 120		43			CYL	139TA7666




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	112	80	313 x 125		41,5			CYL	147TA2896
	VU	5	18,5	112	80	313 x 125		41,5			CRW	108TA4054
	VU	5	18,5	112	80	343 x 114		7			CYL	107TA3235
	RB	5	13	112	80	405 x 100		62			CYL	147TA2897
	VU	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	129TA9022




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	129TA9023
	VU-QZ	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	147TA2901
	VU-AS	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	147TA2900
	TT	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	147TA2899
	PU	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	147TA2898



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	5	18,5	112	80,2	250 x 100		20			CYL	147TA2902
	RB-NM	5	18	112	80,2	250 x 100		20			CYL	147TA2904
	RB-NM	5	15	115	72	310 x 100 (200 x 8)		45	Without brake disk		CYL	147TA2854
	RB-NM	5	15	115	72	310 x 100 (200 x 8)		45	With brake disk			151TA2325
	RB	5	14	115	85	406 x 127 (16 x 5)		60			CYL	126TA5938



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB-NM	5	14	115	85	406 x 127 (16 x 5)		60			CYL	129TA9006
	RB-NM	5	14,5	115	85	406 x 127 (16 x 5)		62	Without brake disk		CYL	147TA2905
	RB-NM	5	14,5	115	85	406 x 127 (16 x 5)		62	With brake disk		CYL	141TA4897
	PU	5	18,5	120	88	250 x 80	105	20			CYL	108TA4095
	TT	5	15,5	116	88	300 x 70		26			CYL	108TA4119




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	5	18,5	145	110	285 x 100		19			CYL	147TA2906
	VU	5	18,5	145	110	290 x 115		21	2M10		CYL	147TA2908
	TT	5	18,5	146	110	300 x 144		49			CYL	108TA4113
	TT	5	18,5	145	110	400 x 133		62			CYL	108TA4115
	RB-NM	5	13	217	186	323 x 100		39			CYL	126TA5139




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB-NM	5	12,5	216	186	406 x 125		40			CYL	139TA5222
	RB-NM	5	13	214	195	410 x 130		25			CYL	147TA2909
Standardní hnací kolo s 6. dírami												
	VU	6	16	118	0	330 x 145					CYL	129TA9052
	PU	6	9	162	10	230 x 72	108				CYL	108TA4096
	RB	6	9	162	10	230 x 72	108				CYL	108TA4097




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	6	15	120	15	330 x 145			2M10		CYL	147TA2911
	RB	6	15	120	15	330 x 145			2M10		CYL	147TA2910
	VU	6	13	65	30	230 x 90		40			CYL	107TA3236
	RB	6	13	65	30	230 x 90		40			CYL	107TA3241
	RB	6	13	65	30	230 x 90		40			CYL	107TA3239




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	6	10	62	30	245 x 80		4	2M8 + PH8		CYL	129TA9054
	PU	6	10	62	30	245 x 100		11	2M8 + PH8		CYL	108TA4087
	PU-Soft	6	10	62	30	245 x 100		11	2M8 + PH8		CYL	147TA2913
	RB	6	11	76	30	250 x 80				R&T	CYL	129TA9148
	PU	6	12,5	95	30	250 x 100		5			CYL	108TA8570




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	6	10	62	30	250 x 100		11	2M8 + PH8		CYL	108TA4088
	VU-QZ	6	10	80	30	256 x 70	76				CYL	147TA2914
	PU	6	10	80	30	256 x 70	76				CYL	147TA2915
	PU	6	10	80	30	256 x 81					CRW	108TA8346
	VU	6	10	80	30	260 x 95		6			CRW	108TA8622




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	6	10	80	30	260 x 95		6			CYL	147TA2917
	PU-Soft	6	10	80	30	260 x 95		6			CYL	108TA8621
	RB	6	10	80	30	260 x 95		6			CYL	108TA3958
	VU	6	13	70	40	330 x 90	115				CYL	129TA9057
	RB	6	12	70	40	330 x 127	115			R&T	CYL	147TA2918




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	6	8,5	63	45	200 x 75		18		R&T	CYL	129TA9060
	VU	6	12,5	80	55	220 x 100		47			CYL	115TA5851
	RB	6	12,5	80	55	220 x 100		47			CYL	108TA4050
	PU	6	12	85	56	315 x 90					CYL	129TA9061
	PU	6	17	105	65	306 x 145		15	2M12		CRW	129TA9064




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	6	14	130	70	320 x 100		12			CYL	108TA8573
	VU	6	11,5	120	70	330 x 145					CYL	129TA9149
	RB	6	14	112	80	230 x 75		6,5		R&T	CYL	129TA9070
	RB	6	14	112	80	230 x 75		6,5			CYL	147TA2920
	VU	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	129TA9071




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	129TA9068
	VU-QZ	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	147TA2924
	VU-AS	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	147TA2922
	TT	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	129TA9069
	PU	6	14	112	80	230 x 75		8			CRW	108TA8349



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU-Soft	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	147TA2925
	PU-Soft	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	111TA1856
	VU	6	14	112	80	230 x 75		8			CYL	147TA2921
	RB	6	14	112	80	230 x 85		18			CYL	108TA8341
	PU	6	12,5	120	80	315 x 145					CYL	129TA9073



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	6	14	110	80	344 x 114		10			CYL	147TA2926
	VU	6	18,5	112	80	350 x 140		20,5			CYL	108TA8348
	VU	6	18,5	112	80	350 x 140		20,5			CYL	129TA9074
	VU	6	18,5	112	80	350 x 140		20,5			CRW	147TA2929
	TT	6	18,5	112	80	350 x 140		20,5			CYL	147TA2927




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	6	13,5	127	93	343 x 140		9			CYL	147TA2930
	PU	6	13,5	128	93	344 x 114					CYL	129TA9075
	VU	6	19	130	95	285 x 95		19			CYL	129TA9076
	VU	6	10	164	98	330 x 89		29			CYL	108TA3964
	RB	6	14	130	100	320 x 148					CYL	129TA9077




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	6	16	164	138	280 x 117		35			CYL	108TA3918
	VU	6	12	170	145	350 x 92		17			CYL	129TA9081
	RB	6	0	218	206,3	310 x 115			5/16" UNF		CYL	108TA8320
Standardní hnací kolo se 7. dírami												
	VU	7	16	112	80	310 x 120		12			CYL	108TA3931
	TT	7	16	112	80	310 x 120					CYL	129TA9084




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	HL	7	14,5	112	80	330 x 114	118			R&T	CYL	108TA4039
	VU	7	14,5	112	80	330 x 127		8,5		R&T	CYL	129TA9085
	VU	7	15	112	80	330 x 135		18			CYL	108TA4055
	VU	7	15	112	80	330 x 135		19			CRW	129TA9086
	VU-AS	7	15	112	80	330 x 135		19			CYL	147TA2934



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	7	15	112	80	343 x 114	116				CYL	108TA8338
	VU	7	18,5	112	80	343 x 114		6			CYL	107TA3234
	VU	7	18,5	112	80	343 x 114		6			CYL	129TA9089
	VU-AS	7	18,5	112	80	343 x 114		6			CYL	129TA9087
	TT	7	18,5	112	80	343 x 114		6			CYL	129TA9088



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PF	7	18,5	112	80	343 x 114		6			CYL	147TA2935
	VU	7	18,5	112	80	343 x 114		7			CRW	108TA8630
	VU	7	15,5	112	80	343 x 135		19			CYL	129TA9090
	TT	7	15,5	112	80	343 x 135					CYL	129TA9091
	VU-AS	7	18,5	112	80	343 x 136		20			CYL	129TA9093



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	7	18,5	112	80	343 x 136		21			CYL	108TA4138
	VU-HD	7	18,5	112	80	343 x 136		21,5			CYL	147TA2939
	PU-Soft	7	18,5	112	80	343 x 136		22			CYL	129TA9092
	VU	7	18,5	112	80	343 x 140		24			CYL	108TA3984
	VU	7	19	112	80	343 x 140		24			CYL	129TA9094








STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU-HD	7	18,5	112	80	343 x 140		24			CYL	147TA2941
	TT	7	18,5	112	80	343 x 140		24			CYL	108TA4121
	VU	7	14,5	112	80	343 x 140		51			CRW	129TA9095
	VU-AS	7	14,5	112	80	343 x 140		51			CRW	147TA2942
	VU	7	16	112	80	350 x 127		16			CYL	108TA3923




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	7	16	112	80	350 x 127		16			CYL	129TA9096
	VU	7	16	112	80	350 x 140		22			CYL	143TA7775
	VU	7	18,5	112	80	400 x 140		15			CYL	147TA2943
	VU	7	18,5	112	80	400 x 156		31		R&T	CRW	147TA2944
	VU	7	18,5	112	80	400 x 160		31			CYL	147TA2946




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	7	18,5	125	90	343 x 85	101		3M14		CRW	147TA2947
	VU	7	18,5	125	90	343 x 110		3			CYL	147TA2948
	VU-AS	7	18,5	125	90	343 x 114		3			CYL	147TA2949
	VU	7	15	125	90	343 x 114		3,5			CYL	147TA2950
	VU	7	18,5	125	90	343 x 114		6			CYL	129TA9097




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	7	18,5	125	90	343 x 114		6			CYL	147TA2952
	PU-Soft	7	18,5	125	90	343 x 114		6			CYL	147TA2951
	VU-HD	7	15,5	125	90	343 x 135		12			CYL	147TA2954
	VU	7	15,5	125	90	343 x 135		13			CYL	147TA2956
	TT	7	15,5	125	90	343 x 135		13			CYL	147TA2955




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA








	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	7	18,5	125	90	343 x 140		18			CYL	129TA9098
	PU-Soft	7	18,5	125	90	343 x 140		18			CYL	147TA2958
	VU	7	18,5	125	90	350 x 155		27			CYL	147TA2961
	VU-AS	7	18,5	125	90	350 x 155		27			CYL	147TA2962
	VU-HD	7	18,5	125	90	350 x 155		27			CYL	147TA2963




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	7	18,5	125	90	360 x 130		9			CYL	147TA2965
	VU-AS	7	18,5	125	90	360 x 130		9			CYL	147TA2966
	TT	7	18,5	125	90	360 x 130		9			CYL	147TA2964
	VU	7	18,5	125	90	360 x 140		14,5			CYL	147TA2967
	VU	7	18	125	90	360 x 140		21			CYL	147TA2969




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	7	18	125	90	360 x 140		21			CYL	147TA2970
	PF	7	18	125	90	360 x 140		21			CYL	147TA2968
	VU	7	18,5	125	90	360 x 140					CRW	147TA2971
Standardní hnací kolo s 8. dírami												
	HL	8	13	112	0	330 x 140	145			R&T	CYL	129TA9100
	HL	8	13	114	0	343 x 140				R&T	CYL	147TA2972




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	PU	8	10,5	80	50	250 x 80					CYL	108TA8595
	RB	8	10,5		50	250 x 80					CYL	111TA1323
	VU	8	18	145	110	377 x 152		43			CYL	147TA2973
	PU	8	18	146	110	382 x 178		66		R&T	CYL	147TA2974
	VU	8	15,7	145	110	400 x 150		37			CYL	108TA4118




STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	TT	8	15,5	145	110	400 x 150		38			CYL	108TA8330
	VU	8	15	145	110	400 x 160		50			CYL	108TA8356
	VU-AS	8	15,5	145	110	400 x 160		50			CRW	147TA2975
	VU	8	15	145	110	405 x 178		68			CYL	108TA8582
	RB-NM	8	17,3	203	153	559 x 178 (22 x 7)		65			CYL	128TA3435



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA




	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	8	17	203	153	559 x 178 (22 x 7)		100			CYL	128TA3432
	RB-NM	8	17	203	153	559 x 178 (22 x 7)		100			CYL	147TA2976
	PU	8	16	200	170	350 x 120					CYL	108TA3919
Standardní hnací kolo s 9. dírami												
	RB-NM	9	17	241	200	559 x 178 (22 x 7)		32			CYL	128TA3434
	RB-NM	9	17	241	200	559 x 178 (22 x 7)		32			CYL	147TA2981






STANDARDNÍ HNACÍ KOLA												
	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	RB	9	17,5	241	200	559 x 178		35			CYL	128TA3433
	RB-NM	9	17,5	241	202	640 x 170		50			CYL	147TA2982
Standardní hnací kolo s 10. dírami												
	VU	10	16,5	112	80	405 x 152		13			CYL	108TA3992
	TT	10	18,5	145	110	295 x 144		46			CYL	108TA4116
Standardní hnací kolo s 12. dírami												
	VU	12	15	140	110	400 x 160		50			CYL	147TA2983



STANDARDNÍ HNACÍ KOLA



	MAT	# Počet děr	Průměr děr	Rozteč	Vnitřní průměr	Vnější průměr x šířka kola	Délka náboje	Osazení příruby	Extra info	Ráfek kolo	Typ otvoru	Katalogové číslo kola
	VU	12	18,5	160	110	406 x 170		28			CYL	129TA9133
	VU	12	18	145	110	406 x 170		53			CYL	147TA2984
	VU	12	18,5	160	110	406 x 178		30			CRW	147TA2985